

EAST Search History

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
L1	31381	(authenticat\$4 authori\$9 logon login log-on log-in permission\$1 biometric\$1 fingerprint\$3) near3 (unit\$1 server\$1 host\$3 device\$1 system\$1 station\$1 computer\$1 node\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L2	30061	(authenticat\$4 authori\$9 logon login log-on log-in permission\$1 biometric\$1 fingerprint\$3) near3 (unit\$1 device\$1 system\$1 engine\$1 computer\$1 node\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L3	15401	(authenticat\$4 authori\$9 logon login log-on log-in permission\$1 biometric\$1 fingerprint\$3) near3 (code\$1 pin number\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L4	33464	(authenticat\$4 authori\$9 logon login log-on log-in permission\$1 biometric\$1 fingerprint\$3) near3 (user\$1 person\$3 client\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L5	3398	L2 near3 (determin\$7 select\$8 appoint\$4 chos\$3 choos\$3 pick\$3 decid\$3 decision\$1 which)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L6	1229	L5 and L3 and L4	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L7	312785	(predetermin\$7 determin\$6 pre-determin\$7 select\$3 decid\$4) near6 ((intermedia\$4 destination\$1 receiv\$3) near3 (unit\$1 device\$1 system\$1 engine\$1 computer\$1 node\$1) destination\$1 receiver\$1 recipient\$1 location\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L8	25797	(depend\$4 correspond\$3 base\$1 match\$3 accord\$3) near5 (((authenticat\$4 authori\$8 user\$2 client\$2 person\$3) near2 (information\$1 data\$1 id identi\$9 name\$1 address\$3)) username\$1 userid user-id\$9 user-name\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L9	11072	L7 and L8	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L10	91349	(authenticat\$4 authori\$9 access\$3) near3 (code\$1 pin number\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L11	4108	L9 and L10	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03

EAST Search History

L12	116954	(predetermin\$7 determin\$6 pre-determin\$7 select\$3 decid\$4) near6 ((intermedia\$4 destination\$1 receiv\$3) near3 (unit\$1 device\$1 system\$1 engine\$1 computer\$1 node\$1) host\$1 server\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L13	10489	(send\$3 deliver\$3 transmit\$4 transmission\$1 sent communicat\$4) near3 (biometric\$1 fingerprint\$1 ((user client\$1 person\$3) near2 (id identi\$9 name\$1 address\$3)) username\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L14	18228	((705/53) or (705/67) or (705/72) or (705/75) or (705/78) or (705/77) or (370/312) or (370/329) or (370/335) or (370/341) or (370/351) or (725/27) or (725/30) or (725/54) or (725/62-63) or (725/81) or (380/229) or (380/232) or (380/241) or (709/200) or (709/203) or (709/202) or (713/168) or (709/225) or (709/238) or (726/2-5) or (726/12) or (726/15) or (726/17) or (726/21) or (726/27) or (726/28) or (726/29) or (348/14.02) or (455/3.01) or (455/3. 02) or (455/3.04) or (455/132)).CCLS.	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L15	671	L14 and (back near2 (channel\$1 link\$1 path\$1))	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L16	2133	L14 and (wireless near2 (channel\$1 link\$1 path\$1))	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L17	117	L16 and L15	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L18	2366	L12 with (biometric\$1 fingerprint\$1 ((user client\$1 person\$3) near2 (id identi\$9 name\$1 address\$3)) username\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L19	10329	L2 and L12	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L20	3369	L19 and L3	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L21	885	L13 and L20	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L22	574	L6 and L12	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03

EAST Search History

L23	13834	(send\$3 deliver\$3 transmit\$4 transmission\$1 sent communicat\$4) near5 (biometric\$1 fingerprint\$1 ((user client\$1 person\$3) near2 (id identi\$9 name\$1 address\$3)) username\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L24	21	L17 and L23	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L25	173560	((authenticat\$4 authori\$8 user\$2 client\$2 person\$3) near2 (information\$1 data\$1 id identi\$9 name\$1 address\$3)) username\$1 userid user-id\$9 user-name\$1	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L26	4108	L11 and L25	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L27	201	L22 and L13	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L28	132	L21 and ((second\$4 another\$1) near3 (channel\$1 path\$1 link\$1))	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L29	118217	(authenticat\$4 authori\$9 access\$3) near6 (code\$1 pin number\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L30	73644	(predetermin\$7 determin\$6 pre-determin\$7 select\$3 decid\$4 which) near6 ((destination\$1 receiv\$3 third) near3 (unit\$1 device\$1 system\$1 computer\$1 node\$1 station\$1))	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L31	560	L14 and L30 and L1 and L29	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L32	445	L25 with (wireless near2 (channel\$1 link\$1 path\$1))	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L33	3540	L25 with (wireless near5 (communication\$1 system\$1 network\$1 computer\$1 channel\$1 link\$1 path\$1))	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L34	1113	L29 with ((another second\$3 multipl\$7 plural\$7) adj3 (channel\$1 link\$1 path\$1))	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L35	106597	(predetermin\$7 determin\$6 pre-determin\$7 select\$3 decid\$4) near6 ((second\$3 another other third destination\$1 receiv\$3) near3 (unit\$1 device\$1 system\$1 computer\$1 node\$1))	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03

EAST Search History

L36	32334	(authenticat\$4 authori\$9 permission\$1 biometric\$1 fingerprint\$3) near3 (unit\$1 server\$1 host\$3 device\$1 system\$1 station\$1 computer\$1 node\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L37	1252	L26 and ((alternat\$3 another second\$3 multipl\$7 plural\$7) adj3 (channel\$1 link\$1 path\$1))	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L38	713	L26 and (wireless\$2 adj3 (channel\$1 link\$1 path\$1))	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L39	363	L38 and (((authenticat\$4 authori\$9) near3 (unit\$1 server\$1 host\$3 device\$1 system\$1 station\$1 computer\$1 node\$1)) authenticator\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L40	13	L27 and ((second\$4 another\$1) near3 (channel\$1 path\$1 link\$1))	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L41	25	L28 and L18	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L42	25797	(depend\$4 correspond\$3 base\$1 match\$3 accord\$3) near5 (((authenticat\$4 authori\$8 user\$2 client\$2 person\$3) near2 (information\$1 data\$1 id identi\$9 name\$1 address\$3)) username\$1 userid user-id\$9 user-name\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L43	312785	(predetermin\$7 determin\$6 pre-determin\$7 select\$3 decid\$4) near6 ((intermedia\$4 destination\$1 receiv\$3) near3 (unit\$1 device\$1 system\$1 engine\$1 computer\$1 node\$1) destination\$1 receiver\$1 recipient\$1 location\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L44	11072	L43 and L42	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L45	91349	(authenticat\$4 authori\$9 access\$3) near3 (code\$1 pin number\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L46	116954	(predetermin\$7 determin\$6 pre-determin\$7 select\$3 decid\$4) near6 ((intermedia\$4 destination\$1 receiv\$3) near3 (unit\$1 device\$1 system\$1 engine\$1 computer\$1 node\$1) host\$1 server\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L47	2366	L46 with (biometric\$1 fingerprint\$1 ((user client\$1 person\$3) near2 (id identi\$9 name\$1 address\$3)) username\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03

EAST Search History

L48	173560	((authenticat\$4 authori\$8 user\$2 client\$2 person\$3) near2 (information\$1 data\$1 id identi\$9 name\$1 address\$3)) username\$1 userid user-id\$9 user-name\$1	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L49	4108	L44 and L45	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L50	4108	L49 and L48	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L51	445	L48 with (wireless near2 (channel\$1 link\$1 path\$1))	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L52	30061	(authenticat\$4 authori\$9 logon login log-on log-in permission\$1 biometric\$1 fingerprint\$3) near3 (unit\$1 device\$1 system\$1 engine\$1 computer\$1 node\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L53	10329	L52 and L46	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L54	10489	(send\$3 deliver\$3 transmit\$4 transmission\$1 sent communicat\$4) near3 (biometric\$1 fingerprint\$1 ((user client\$1 person\$3) near2 (id identi\$9 name\$1 address\$3)) username\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L55	18228	((705/53) or (705/67) or (705/72) or (705/75) or (705/78) or (705/77) or (370/312) or (370/329) or (370/335) or (370/341) or (370/351) or (725/27) or (725/30) or (725/54) or (725/62-63) or (725/81) or (380/229) or (380/232) or (380/241) or (709/200) or (709/203) or (709/202) or (713/168) or (709/225) or (709/238) or (726/2-5) or (726/12) or (726/15) or (726/17) or (726/21) or (726/27) or (726/28) or (726/29) or (348/14.02) or (455/3.01) or (455/3.02) or (455/3.04) or (455/132)).CCLS.	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L56	671	L55 and (back near2 (channel\$1 link\$1 path\$1))	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L57	2133	L55 and (wireless near2 (channel\$1 link\$1 path\$1))	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L58	117	L57 and L56	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L59	31381	(authenticat\$4 authori\$9 logon login log-on log-in permission\$1 biometric\$1 fingerprint\$3) near3 (unit\$1 server\$1 host\$3 device\$1 system\$1 station\$1computer\$1 node\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03

EAST Search History

L60	15401	(authenticat\$4 authori\$9 logon login log-on log-in permission\$1 biometric\$1 fingerprint\$3) near3 (code\$1 pin number\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L61	33464	(authenticat\$4 authori\$9 logon login log-on log-in permission\$1 biometric\$1 fingerprint\$3) near3 (user\$1 person\$3 client\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L62	3398	L52 near3 (determin\$7 select\$8 appoint\$4 chos\$3 choos\$3 pick\$3 decid\$3 decision\$1 which)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L63	1229	L62 and L60 and L61	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L64	3369	L53 and L60	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L65	885	L54 and L64	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L66	574	L63 and L46	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L67	13834	(send\$3 deliver\$3 transmit\$4 transmission\$1 sent communicat\$4) near5 (biometric\$1 fingerprint\$1 ((user client\$1 person\$3) near2 (id identi\$9 name\$1 address\$3)) username\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L68	201	L66 and L54	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L69	132	L65 and ((second\$4 another\$1) near3 (channel\$1 path\$1 link\$1))	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L70	118217	(authenticat\$4 authori\$9 access\$3) near6 (code\$1 pin number\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L71	73644	(predetermin\$7 determin\$6 pre-determin\$7 select\$3 decid\$4 which) near6 ((destination\$1 receiv\$3 third) near3 (unit\$1 device\$1 system\$1 computer\$1 node\$1 station\$1))	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L72	560	L55 and L71 and L59 and L70	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L73	3540	L48 with (wireless near5 (communication\$1 system\$1 network\$1 computer\$1 channel\$1 link\$1 path\$1))	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L74	1113	L70 with ((another second\$3 multipl\$7 plural\$7) adj3 (channel\$1 link\$1 path\$1))	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03

EAST Search History

L75	106597	(predetermin\$7 determin\$6 pre-determin\$7 select\$3 decid\$4) near6 ((second\$3 another other third destination\$1 receiv\$3) near3 (unit\$1 device\$1 system\$1 computer\$1 node\$1))	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L76	32334	(authenticat\$4 authori\$9 permission\$1 biometric\$1 fingerprint\$3) near3 (unit\$1 server\$1 host\$3 device\$1 system\$1 station\$1 computer\$1 node\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L77	1252	L50 and ((alternat\$3 another second\$3 multipl\$7 plural\$7) adj3 (channel\$1 link\$1 path\$1))	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L78	713	L50 and (wireless\$2 adj3 (channel\$1 link\$1 path\$1))	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L79	363	L78 and (((authenticat\$4 authori\$9) near3 (unit\$1 server\$1 host\$3 device\$1 system\$1 station\$1 computer\$1 node\$1)) authenticator\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L80	21	L58 and L67	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L81	13	L68 and ((second\$4 another\$1) near3 (channel\$1 path\$1 link\$1))	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03
L82	25	L69 and L47	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/05 17:03